

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,
Asennusohje, Instruction de montage,
Montegehandleiding, Инструкция по установке)



Tažné zařízení

Mazda 6 Kombi 06/2002->12/2007

Ťažné zariadenie
Towbars
Trekhaak
Anhängerkupplung de
Dispositif d'attelage
Equipo de remolque
Sprzęt holowniczy
Hinauslaitteet
Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel

SVC Group s.r.o.

Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-2012-2018-p7283-v960>



www.svcgroup.cz

MAZDA 6 Combi (Sportbreak)

Montážní návod
Fitting instruction
Anbauanweisung

Classe A50-X
EC 94/20
00 - 0097

6/2002->

D
Hodnota
value
Wert
8,74kN

1600 kg

75 kN

Typ: VTZ 001-163
VTZ 002-163

M10x110 - 2ks
M12x35 - 4ks
M12x100 - 2ks

25x4 L=13mm - 2ks
L=15mm - 2ks
L=17mm - 2ks

5x10 - 2ks

12,5 - 6ks
10,5 - 4ks
12,5 - 2ks


12 - 4ks

M10 - 2ks

M12 - 2ks

čep: VT07
el: BV 170

Předepsané utahovací momenty: Specified torque settings :		
	M5	5,9 Nm
	M6	10,0 Nm
	M10	49,0 Nm
	M12	85,0 Nm
	M14	135,0 Nm
	M16	210,0 Nm
		6,5 Nm
		10,5 Nm
		51,0 Nm
		87,0 Nm
		138,0 Nm
		214,1 Nm



Montážní návod

ČR

1/ Demontujeme zadní nárazník, výztuhu nárazníku (již nebude zapotřebí).

2/ Dle přiložených šablon zhotovíme otvory v místech konců nosníků na levé i pravé straně (obr. přichycení šablon přiložen). Tyto poté řádně ošetříme antikoročním přípravkem.

3/ Demontujeme plastové kryty kufru a rezervní kolo. Odstraníme zásepky děr a blíže k zádi vozu je otvor předznačen důlčíkem na podlaze. Tyto převrtáme na průměr 25mm a též zvětšíme vzdálenější otvory na průměr 25mm.

4/ Sundáme výfuk z gumových držáků a odvrtáme na nosníku nýty krytu výfuku. Zvětšíme otvory blíže k nápravě na obou stranách, též na průměr 25mm.

5/ Na takto připravené vozidlo do zhotovených otvorů vsuneme levý a pravý bok TZ a přichytíme je tak, že do prvních děr blíže k Vám vložíme šrouby M12x100 s plochou podložkou přes přílošku (obě jsou stejné) a pod ní přijde ještě trubička L = 13mm na obě strany. Od spodu tento přichytíme matkou a velkoplošnou podložkou.

6/ Do vzdálenějších otvorů vsuneme od spodu šroub M10x110 na obě strany s navařenými velkoplošnými podložkami a trubičkami L = 15mm a od vrchu L = 17mm, přes přílošku a zajistíme maticí M10.

7/ Mezi takto připravené boky našroubujeme nosník a přichytíme jej 4 šrouby M 12x35. Poté vše řádně dotáhneme dle utahovacích momentů.

8/ El. instalaci zapojíme ke světlům ji průchodkami pod světlí.

9/ Zpět přinýtujeme kryt výfuku a vrátíme zpět výfuk na držáky. Zhotovíme výřez nárazníku dle přiložené šablony a nárazník namontujeme zpět a též všechny díly kufru a světla.

Všeobecné pokyny, též viz. typový list:

-Montáž tažného zařízení a el instalace, musí odpovídat požadavku výrobce vozu. -Při případném výřezu nárazníku, výrobce tažného zařízení provedl zkoušky na vozidle se standardním nárazníkem na počátku výroby vozidla a neručí za informace k výřezu při případné změně či faceliftu vozu či nárazníkem.

1. V úchytech a spojích tažného zařízení s karosérií musí být karosérie očištěna od měkkých antikoročních ochranných nátěrů karosérie. Všechny vrtané otvory očištěte od špon a ošetřete antikoročním přípravkem.

2. Používejte dodaný pevnostní spojovací materiál.

3. Kulový čep nesmí ze zákona překrývat registrační značku vozu, pokud není připojen přívěsný vozík.

4. Zapojení el. instalace tažného zařízení k vozu musí odpovídat příslušným platným normám a požadavkům výrobce vozu (viz. příručka k vozu, či u prodejce vozu). Tažné zařízení je pevnostně zkoušeno a homologováno dle předpisu EC 94/20 a splňuje tuto normu ES.

TYPE:
VTZ 001/2-163

SVC NÁCHOD - Pod Smrkem 2031 547 01 Náchod ČR

INFO: www.svcnachod.cz
E-mail: svc@svcnachod.cz

Tel.: +420 491421021
mob.: +420 603360607

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 **+420 491 421 021**

 **svc@svcgroup.cz**



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz