

# Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,  
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,  
Asennusohje, Instruction de montage,  
Montegehandleiding, Инструкция по установке)



## Tažné zařízení Opel Astra G - Kombi 1998->4/2004

Ťažné zariadenie  
Towbars  
Trekhaak  
Anhängerkupplung de  
Dispositif d'attelage  
Equipo de remolque  
Sprzęt holowniczy  
Hinauslaitteet  
Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel  
**SVC Group s.r.o.**

**Odkaz na produkt:**

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-2012-2018-p7283-v960>




[www.svcgroup.cz](http://www.svcgroup.cz)

	<b>OPEL ASTRA Combi G</b>		  <b>2100 kg</b>	  <b>1500 kg</b>
	Montážní návod Fitting instruction Anbauanweisung	 <b>1998-&gt;</b>	<b>D</b> Hodnota value Wert <b>8,58kN</b>	 <b>50 kN</b>
Classe A50-X <b>ATEST MDČR 1584</b>	<b>Typ: VTZ 001-057A VTZ 002-057</b>			

	M10x35 - 2ks M10x120 - 4ks	 18x2 L=85mm - 4ks
	10,5 - 6ks	
	10,5 - 10ks	
	10,5 - 2ks	
	M10 - 6ks	

**čep:VT 07  
el: BV 170**

Předepsané utahovací momenty: Specified torque settings:		
M5	5,9 Nm	6,5 Nm
M6	10,0 Nm	10,5 Nm
M10	49,0 Nm	51,0 Nm
M12	85,0 Nm	87,0 Nm
M14	135,0 Nm	138,0 Nm
M16	210,0 Nm	214,1 Nm



**Montážní návod** ČR


- Podle přiloženého seznamu zkontrolovat jednotlivé součásti tažného zařízení.
- Pro montáž tažného zařízení není zapotřebí demontovat nárazník. Na každé straně naříznete vodorovně ostrým nožem dle obrázku 2 polystyrénovou výztuhu nárazníku (22mm od kraje) a uvolněnou středovou část vyjměte. Nebude již zapotřebí, v případě že vám vnitřní polystyrénová výztuha jde hůře demontovat můžete ji naříznout vícekrát. Tato operace se provádí z důvodů abyste nemuseli demontovat nárazník. Tuto výztuhu plně nahrazuje tažné zařízení.
- Dle obrázku 3 vyříznete udané otvory v nárazníku. Na vnitřní straně nárazníku jsou výřezy předznačené. Upozornění naše výřezy jsou o něco menší než předznačené na vnitřní straně nárazníku.
- V zavazadlovém prostoru korespondujícím z prostorem pro uchycení TZ jsou na každé straně připravené dva důlčičky. Ty vyvrtejte vrtákem o průměru 10 mm, a následně je převrtejte na průměr 18 mm.
- Dle obrázku 1 přiložte do zavazadlového prostoru příložky a společně ze šrouby M10x120 a distančními trubičkami L=86mm zastrčte do předem vyvrtaných otvorů průměru 18 mm.
- Na spodní část nosníků vozu přiložte na šrouby tažné zařízení a pomocí matek, podložek lisovaných a pérových podložek, připevněte tažné zařízení ke karoserii. Na levé straně spojte tažné zařízení pomocí šroubu M 10x35 s držákem pro tažné oko. Nezapomeňte na lisované a pérové podložky. Celé tažné zařízení řádně utáhněte podle tabulky utahovacích momentů. Po ujetí zhruba 1000 km s přípojným vozíkem dotáhnout všechny šrouby a matice na výše uvedenou hodnotu krouťivého momentu.

Firma SVC Náchod ne nese zodpovědnost za jakoukoliv závadu způsobenou nesprávným zacházením na straně uživatele

**Všeobecné pokyny, též viz. typový list:**

- Montáž tažného zařízení a el instalace, musí odpovídat požadavku výrobce vozu.
- Při případném výřezu nárazníku, výrobce tažného zařízení provedl zkoušky na vozidle se standardním nárazníkem na počátku výroby vozidla a neručí za informace k výřezu při případné změně či faceliftu vozu či nárazník.

- V úchytech a spojích tažného zařízení s karosérií musí být karosérie očištěna od měkkých antikorozních ochranných nátěrů karosérie. Všechny vrtané otvory očistěte od špon a ošetřete antikorozním přípravkem.
- Používejte dodané pevnostní spojovací materiál.
- Kulový čep nesmí ze zákona překrývat registrační značku vozu, pokud není připojen přívěsný vozík.
- Zapojení el. instalace tažného zařízení k vozu musí odpovídat příslušným platným normám a požadavkům výrobce vozu (viz. příručka k vozu, či u prodejce vozu).



Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

# Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 +420 491 421 021

 [svc@svcgroup.cz](mailto:svc@svcgroup.cz)



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

[www.svcgroup.cz](http://www.svcgroup.cz)