

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,
Asennusohje, Instruction de montage,
Montegehandleiding, Инструкция по установке)



Tažné zařízení Kia Pride 08/1995->12/2011

Ťažné zariadenie
Towbars
Trekhaak
Anhängerkupplung de
Dispositif d'attelage
Equipo de remolque
Sprzęt holowniczy
Hinauslaitteet
Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel
SVC Group s.r.o.

Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-20-12-2018-p7283-v960>



www.svcgroup.cz



KIA PRIDE

Typ: VTZ 490

PARAMETRY :

Připojení brzděného přívěsu o hmotnosti	750 kg
Maximální zatížení vozidla	1300 kg
Průměr kulového čepu	50 mm
Statické zatížení na kouli čepu	50 kg
Sedmipólová zásuvka „TUNA“ Typ 12 N	12,24 V
D hodnota.....	4,67 kN


Montážní návod:

1. Přisadit tažné zařízení na postranní vlečné oka spolu se samostatnými patkami L, šrouby M 12 tak, že přivařené patky na příčniku tažného zařízení jsou z venkovní strany v pořádku a odnímatelné části patky v tvaru L jsou z vnitřních stran v pořádku. Tzn. jedna strana patky L leží na vnitřní straně oka a druhá stěna patky L leží na zadním čele.
2. Převrtat tři otvory $\varnothing 11$ přední patky do zvlněného plechu dna rezervy.
3. Přišroubovat zlehka přední část s použitím pásové příložky na dne vany rezervy.
4. Podle potřeby uvolnit zadní část výfuku.
5. Převrtat otvory $\varnothing 11$ přes samostatné L patky do plechu zadního čela (pravá strana – úhlovou vrtačkou).
6. Do předvrtaných otvorů vložit šrouby s podložkami a všechny spoje dotáhnou dle tabulky utahovacích momentů.
7. Upevnit výfuk.
8. V zadním čele vyvrtat otvor $\varnothing 18$ na gumovou průchodku pro elektroinstalaci.
9. Zapojit elektroinstalaci.



SVC Náchod, s.r.o., Pražská 835, 547 01 Náchod

Tel.: 491 421 021-2, fax: 491 420 265, mobil: 603 360 607

www.svcnachod.cz, e-mail: svc@svcnachod.cz



M16	195 Nm	5 normálnymi matkami (8, 8)
M14	125 Nm	
M12	79 Nm	
M10	46 Nm	
M8	23 Nm	
M6	9,5 Nm	
M16	205 Nm	56 automoitickými matkami
M14	138 Nm	
M12	87 Nm	
M10	51 Nm	
M8	25 Nm	
M6	10,5 Nm	



Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 +420 491 421 021

 svc@svcgroup.cz



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz