

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,
Asennusohje, Instruction de montage,
Montagehandleiding, Инструкция по установке)



Tažné zařízení

Suzuki Vitara 5 Dveřové provedení 1998->08/2005

Ťažné zariadenie
Towbars
Trekhaak
Anhängerkupplung de
Dispositif d'attelage
Equipo de remolque
Sprzęt holowniczy
Hinauslaitteet
Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel

SVC Group s.r.o.

Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-2012-2018-p7283-v960>



www.svcgroup.cz



Montážní návod
Fitting instruction
Anbauanweisung

Classe A50-X

EC 94/20

00 - 0052

Suzuki Vitara Long V6

5 Number of doors

1995->98

Type: VTZ 001-136
VTZ 002-136




2235 kg

1875 kg

D
Hodnota
value
Wert

10,0 kN 75kg



6ks- M12x40
4ks- M12x1,25x40

14ks - 12.5

10ks - 12


4ks - M12

čep: VT 11
el: ZV 170

Předepsané utahovací momenty: Specified torque settings:		
M5	5,9 Nm	6,5 Nm
M6	10,0 Nm	10,5 Nm
M10	49,0 Nm	51,0 Nm
M12	85,0 Nm	87,0 Nm
M14	135,0 Nm	138,0 Nm
M16	210,0 Nm	214,1 Nm

SUZUKI GRAND VITARA

3+5 Number of doors



3xM12x40

2x M12x1,25x40

3xM12x40

Type: VTZ001-xxx

Type: VTZ 002-xxx

Páčka v poloze zavřeno
Hendel in position "Close"
Handel in position "Zurück"

Montážní návod

- Ze zadních nosníků demontujeme taťná oka pokud jimi vozidlo vybaveno (nebudou jít zapotřebí).
- Na nosníky přichytíme levý a pravý bok taťného zařízení čtyřmi šrouby M12x1,25x40. Tyto šrouby zatím neutahujeme.
- Mezi takto připravené boky vložíme hlavní nosník taťného zařízení a tento nosník přichytíme šesti šrouby M12x40.
- Dotáhneme taťné zařízení dle utahovacích momentů.

Všeobecné pokyny:

- V úchytech a spojích taťného zařízení s karosérií, musí být karosérie očištěna od měkkých antikorozních ochranných (nástriku karosérie). Všechny vrtané otvory očištění od špon a ošetřete antikorozním přípravkem.
- Kulový čep a pohyblivé součásti udržte v čistotě a maňte tukem, použijte na třecí plochy a otvory systému krytky k tomu určené.
- Použijte dodaný pevnostní spojovací materiál
- Po ujetí cca 1000 km s vlekem, nechte zkontrolovat šroubové spoje taťného zařízení.
- Kulový čep nesmí ze zákona překrývat registrační značku vozu.
- Zapojení el instalace taťného zařízení k vozu musí odpovídat příslušným platným normám a požadavku výrobce vozu (viz. příručka k vozu, či u prodejce vozu).

Tažné zařízení je pevnostně zkoušeno dle předpisu ES 94/20 splňuje všechnypředepsané normy ES.

Typ: VTZ 001-136
VTZ 002-136

SVC NÁCHOD, s.r.o.
Pod Smrkem 2031, 547 01 Náchod ČR

e-mail: svc@svcnachod.cz
INFO-HELLP : www.svcnachod.cz

Tel.: +420 491421021
mob.: +420 603360607




Fitting instructions:

1. Dismantle tow rings from the back beams if the car is equipped with them (they will not be needed anymore).
2. Attach the left and right sides of a coupling device to the beams by four M12x1,25x40 bolts. Do not tighten these bolts.
3. Between such prepared sides put the main beam of a coupling device and attach this beam by using six M12x40 bolts.
4. Tighten everything according to torque moments.

General instructions:

- 1 Remove insulating material on a car body in grips and joints of a tow bar with a car body. Clean all drilled holes with anticorrosive agent and remove all metal shavings.
- 2 Keep ball hitch and all moving parts clean and grease them, use on friction areas and use original supplied plastic covering caps.
- 3 Use supplied mechanical strenght jointing material.
- 4 It is recommended to retighten all fixing bolts and nuts after coupling device has been in use approximately 1000 km.
- 5 According to a law a ball hitch cannot cover a number plate.
- 6 Wiring of a tow bar must be up to a standard and car maker requirements (see a car manual or ask a car dealer).

The tow bar has been physically tested according to a regulation 94/20/EC and fulfils all prescribed ES regulations



Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 **+420 491 421 021**

 **svc@svcgroup.cz**



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz